



Lambrusco Marani

Vass6R03s196-200




Collection Vassal-Montpellier


2349Mtp1

*5.12 A4  
Lambrusco Marani  
V 3 A-196-200*




*Lambrusco Marani  
5.12 A4*













Année : 1982

Lambrusco Marani

Emplacement..... Désignation.....

		D A T E S						
		Nombre						
		Total						
		d'yeux	8,3					
1	8	2	1 +					
2								
3								
4								
5								
					-7			

D le 8.3.82

ANNEE 1989

NOM Lambrusco Marani  
2349

EMPLACEMENT Angèle R020 W 17,8  
6 R3 P 186-200

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
27	10	27.3	31.3	11	14	27.5	31.5	5.6	14.8	17.8	5.9	+3
28	10	23.3	27.3	18								
3												
4									+4			
5												

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi enq = d

Vigueur : 4

D le 27.3.89 +3

enq

ANNEE 1992

NOM Lambrusco Marani

EMPLACEMENT

5 12 44

2349.01 Emilia

6231196.200

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	16.3	19.3	0								
2	6											
3	8											
4												
5	7											
		16	19.3.92									
		-1										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :



Désignation :

Lamhusco Marani

Emplacement :

5.12 A 4 A-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) <sup>Blanc</sup> autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9) <sup>te</sup>  
44 - blanches (0) <sup>vert</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) <sup>4</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) <sup>jaune</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 76

Désignation :

*Lambusco marani*

Emplacement :

5.12 A4 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 76





N° ordre

Lambrusco Marani

Désignation

5.12.94

VASSAL

Planche

côté n°

souche

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

-Calvo 83



N° d'ordre

Désignation

Lambrusco Marani

(Argile R20 Ouest 1-7-8) 5.12 A4

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche <sup>4</sup>4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long <sup>9</sup>9.  
25 - A pédoncule herbacé <sup>I</sup>I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>5.

BAIE

- 26 - Très grosse <sup>I</sup>I - Grosse 2 - Moyenne <sup>14</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière <sup>Dans</sup>Dans - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc <sup>I</sup>I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir <sup>5</sup>5.  
27 - Très pruinée <sup>7</sup>7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>I</sup>I - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>I</sup>I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>I</sup>I - non persistant <sup>2</sup>2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>I</sup>I - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>I</sup>I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long <sup>I</sup>I - moyen 2 - court <sup>3</sup>3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière <sup>9</sup>9.  
32 - A bourrelet évident <sup>I</sup>I - peu apparent <sup>2</sup>2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré <sup>9</sup>9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) <sup>I</sup>I - difficile 2.

Calvo 78



DECLINATION /  
EMPLACEMENT /

Lambusco Marani

~~5.12.44~~ - 5.12.44  
- 5 R 32. 276.240 - 7.8  
- Arg. R 20 W 4. 7.8 (2.8)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 12 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 93



Formulaire de description 6/8  
(après chute des feuilles)

Année 2003

Code cépage : 2349

Nom cépage : Lambusco Marani

Code clone : 9

Observateur TD

6R3D156-200

Emplacement : ~~51144~~

Sarment

1 poutre H

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 2 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. 140

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. 10

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3

N° d'ordre : 2349 01  
Désignation : *Lambrusco Marani*  
Emplacement : 5-12 A4

Angle des nervures	: 1 - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - (6)
L <sub>1</sub> /L	: (7) - (8) - 9
L <sub>2</sub> /L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - (13) - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf.	: (21) - (22) - 23 - 24
forme sinus pétiolaire	: 25 - (26) - 27 - 28 - 29 - (30)
Fond du Sinus pétiolaire <sup>ni en U</sup> <del>autre</del>	: 266 : <del>ouvert</del>
Sinus pétiolaire ouvert <sup>ni en V</sup>	: (267) : <del>ouvert</del>
Forme sinuslatéral Sup.	: 31 - 32 - (33) - 34 - (35) - (36) - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. V	: (268) : <del>ouvert</del>
Fond sinus latéral Sup. U	: (269) : <del>ouvert</del>
Fond sinus latéral Sup. divers	: (270) : <del>ouvert</del>
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271) : <del>ouvert</del>
Dents : forme	: (40) - (41)
Dents : angle	: 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - (46) - (47)
Sinus pétiolaire (gar.- dégar.):	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L <sub>3</sub>	: 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Mediane/base (angle) : obtus - moyennes - aigües

*Domingue 86*